

QUME

让沟通更简单[®] 更高效

新一代音视频融合通信解决方案



亿联UME 是Yealink 亿联网络 (股票代码:300628) 推出的新一代音视频融合通信解决方案,将视频会议、高清语音、即时消息等多种功能融合,提供多种信息安全保护机制,同时可扩展OA审批、考勤等功能,统一业务入口,帮助各类企事业单位提升沟通效率。


全场景沟通方式, 打造企业专属高效办公空间

- 深度融合消息、音视频通话、会议等沟通方式, 支持PC端、移动端、桌面话机、视频会议终端及Web多种类型终端无缝接入, 满足多样化办公场景
- 深度对接企业内部系统和应用, 一个账号整合工作流, 构建统一的办公平台
- 企业数据统一管理, 避免信息泄露




多样化消息沟通, 团队信息高效通达

- 富媒体消息: 文本、图片、语音、文件、截图等, 团队沟通精准聚焦
- 群聊: 文件共享、信息同步、会议召集, 助力团队便捷沟通
- 移动办公: 移动端随时随地收发消息, 轻松掌握沟通进度
- 标记收藏: 会话可标记稍后处理, 重要文件、消息一键收藏, 方便查找




统一企业通信录, 智能搜索便捷联通

- 员工信息按部门组织分门别类, 统一管理, 到职、离职自动更新
- 支持灵活的权限控制, 信息管理层级化, 数据安全有保障
- 多端同步, 支持PC、手机、话机智能搜索, 一键找人; 在线、通话中、离开等智能状态展示, 弹性选择沟通方式



多端联动互通, 一站式企业高清语音通话

- 一号通, 融合企业点对点、语音会议及外线等语音方案
- 多端同响, 通话记录多端同步, 任一端都能接听和处理来电, 配备亿联超高清语音桌面话机, 与PC端联动, 智享超高清通话体验
- 深度融合振铃组和服务号, 打造智能员工服务统一门户



软硬件深度融合, 全场景智能视频会议

- 一键入会, 多终端会议到点自动提醒, 召集会议便捷高效
- 多种会议模式、自定义会议布局及录制等, 满足多样化会议场景
- 全新一代4K会议终端, 超低带宽, 超强网络适应性, 享受人像与辅流双4K会议体验; 集多方白板互动、辅流批注、智能语音跟踪等协作功能于一体, 助力高效决策



私有部署独立可控, 安全运行高效运维

- 支持私有化部署, 本地存储数据, 独立管理安全有效率
- 支持自定义敏感词监控、电子水印等安全策略, 数据从传输到存储全程多层加密防护
- 智能设备统一管理, 智能图表全面分析系统数据、运行状态
- 终端自动化部署, 实时监控、升级配置、诊断告警, 解决设备管理难的问题



亿联UME参数表		
功能模块	功能名称	参数描述
系统模块	多合一	IM服务, 文件服务, MCU, 注册服务, 穿透服务, 会议管理服务, 设备管理服务, 企业地址簿服务, SIP中继服务, WebRTC服务, Sfb (Lync)网关服务, 白板协作服务, AI人脸识别服务
	多种部署方式	支持单机、分布式集群部署, 支持多机热备, 支持自动化部署和升级
统一通讯录	通讯录管理	企业通讯录批量管理, 支持AD/LDAP联系人同步, 多终端自动同步
	在线状态	在线、离开、通话中、免打扰、离线, 多种状态实时同步
即时通信	消息类型	富媒体消息, 包括文字、图片、语音、文件等多种消息格式
	群聊	千人群聊, 支持群成员及权限管理功能; 支持群聊消息自动推送给新成员
	消息同步	消息多端同步, 对接主流推送服务, 支持灵活推送设置, 减少消息干扰
	更多IM功能	消息撤回、消息收藏、会话置顶、稍后处理、远程协助、消息记录、敏感词屏蔽、电子公告、问卷调查
音视频通信协议及标准	通信协议	ITU-T H.323/H.239, IETF SIP/BFCP, RTMP, RDP, RTSP
	视频分辨率	4K, 1080P, 720P, 360P, 4CIF, CIF
	视频编解码标准	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263+, H.263, VP8
	音频编解码标准	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(μ/A), G.729, G.729A, G.729AB, G.728, AAC-LC
音频通话	一号通	支持企业内分机短号互拨、音频会议, 通话记录多端同步
	终端通话联动	自动联动, 支持客户端控制桌面话机端接听、呼叫、mute等通话功能
	通话录音	音频通话一键录制或者服务器自动录制, 多终端在线查看录音文件及管理
	更多音频功能	来电显示、来电转移、市话接入、呼叫等待、语音信箱、振铃组、语音话务员、老板/秘书、通话翻转、智能呼入
视频会议	视频会议并发数	80方720P30或40方1080P30或20方1080P60
	广播互动型培训会议	通过广播模块, 可支持1,500方广播型会场接入, 广播方和互动方可灵活切换
	布局模式	等分布局, 1+N布局, 2+8布局, 选定发言者全屏布局, 最大49分屏, 支持视频轮询、语音激励
	日程管理	支持日程及会议预约, 多种类型终端自动同步, 会议到点提醒, 一键入会
	智能语音识别	通过扩展AI语音模块, 支持实时字幕及会议纪要
	其他功能	多种入会方式、多方白板协作、会议录制、RTMP直播、自动呼叫、断线重邀、人脸签到、RTSP监控
开放集成	第三方应用	第三方应用以H5的形式接入, 实现企业应用入口统一, 支持短信网关接入
	第三方设备支持	支持第三方设备通过SIP / H.323协议注册接入
安全可靠&管理	系统容灾	系统服务器支持主备制, 可以实现自动切换
	超强网络适应性	支持网络自适应, 视频抗30%丢包, 音频抗70%丢包, 支持QoS
	防火墙穿透技术	ICE / TURN / STUN / NAT / H.460穿透协议, 支持在公共的DMZ中部署业务节点, 实现跨网骑墙穿透
	系统统计管理	支持用户在线统计、消息统计、通话统计、会议统计、MCU资源等统计分析, 图表化展示
	终端设备管理	终端设备批量部署, 支持远程升级、远程配置、远程诊断、远程重启/恢复出厂等

Yealink | 亿联网络

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn

2020-04-10-UME-中文-V1.0



亿联微信公众号



亿联官方网站