

亿联UVC30 超高清USB摄像机



亿联 UVC30 是一款全新的超高清 4K USB 摄像机，并针对不同的使用场景推出了会议室版本和个人桌面版本。会议室版本主要适用于小微会议室，而个人桌面版本则主要用于满足您的个人日常及办公需求。基于标准的 UVC 协议，UVC30 摄像机可搭配多种 UC 平台使用，包括 Teams/Skype for Business/Zoom 等应用软件。



产品概览

亿联UVC30 Room超高清4K USB摄像机

智能框全景4K USB摄像机，适用于会议室应用

亿联 UVC30 Room 是一款优质的 USB 摄像机，专为小微会议室设计使用。UVC30 Room 致力于提供清晰的图像和准确的色彩还原度，其超高清 4K 分辨率和高帧频为您带来生动的面对面视频会议体验。此外，配合无畸变大视角的变焦，使得细节呈现更加丰富生动，会场视野尽收眼底。全新人脸识别与自动框全景功能可让用户免去手动调节摄像机操作，专注于会议本身，大大提升了视频会议的体验。另外，UVC30 Room 自带伸缩式安装小夹片，为您提供更多的灵活安装方式。

产品亮点：

沉浸式的视觉体验



UVC30 Room 不仅可以提供高色彩还原度的最佳图像质量，还可以提供流畅的视频和极致的细节呈现，从而优化视频会议体验。UVC30 Room 支持多种分辨率，包括 4K / 30FPS，1080P / 60FPS 和 720P / 60FPS，以满足不同的使用场景和需求。

精准流畅的自动框全景，数据分析API



全新的人脸识别与自动框全景功能，可根据参会人员位置自动调整画面大小，免去手动调节摄像机操作，使用户可以专注于会议本身，带给您全新的智能化会议体验。此外，集成API可用于与会人员的统计数据，以便进行进一步的数据分析。

超大视角



UVC30 Room 搭配120°超大视角，无需调整摄像机位置，全景视野尽收眼底，画面可轻松覆盖会议室的每个角落，非常适用于小微会议室。

轻松流畅的电子云台控制



通过Microsoft和Zoom认证，UVC30 Room 可以通过Yealink Room-Connect和Zoom Rooms摄像机控制在触控台上实现更轻松，更流畅的PTZ云台控制。作为一款超高清USB摄像机，它可以兼容所有Microsoft Teams Rooms系统和Zoom Rooms 系统。

灵活的安装方式



UVC30 Room 自带伸缩式安装小夹片，您可以将UVC30安装在最佳使用位置，例如，显示器顶部，显示器下方或挂墙使用。

亿联UVC30 Desktop超高清4K网络摄像头

超高清4K网络摄像头，适用于个人PC

亿联 UVC30 Desktop 是一款新型 USB 相机，采用 4K 超高清镜头，支持 3 倍数码变焦，带来生动而出色的视觉体验。UVC30 Desktop 内置了红外摄像机用于人脸识别，支持 Windows Hello 功能，以增强用户登录的安全性。得益于清晰的图像和准确的色彩还原，其超高清 4K 分辨率和高帧频为您带来生动的面对面视频会议体验。此外，配合无畸变大视角的变焦，使得细节呈现更加丰富生动，会场视野尽收眼底；优质的人脸识别功能使 UVC30 Desktop 能够快速准确地采集与会人员的视频图像，以实现更加智能的视频会议体验。

产品亮点：

沉浸式的视觉体验

UVC30 Desktop 不仅可以提供高色彩还原度的最佳图像质量，还可以提供流畅的视频和极致的细节呈现，从而优化视频会议体验。UVC30 Desktop 支持多种分辨率，包括 4K / 30FPS，1080P / 60FPS 和 720P / 60FPS，以满足不同的使用场景和需求。

超大视角

UVC30 Desktop 搭配 120° 超大视角，无需调整摄像机位置，全景视野尽收眼底。


Windows Hello 功能

通过 Microsoft 认证，UVC30 Desktop 支持 Windows Hello 功能，可增强您的 PC 登录安全性。


非凡的音质享受

UVC30 Desktop 内置阵列式麦克风，拾音半径可达 150° / 2 米，为您提供清晰优质的听觉体验。

安装UVC30




挂装



电视架或三脚架安装

螺丝规格：
1/4"-20 UNC 英制螺钉



螺丝规格：
1/4"-20 UNC 英制螺钉

墙装

UVC30 Room & Desktop技术参数

型号	UVC30 Room	UVC30 Desktop
使用场景	小微会议室	个人PC
摄像机	1/2.5" CMOS, 8.51M pixel	1/2.5" CMOS, 8.51M pixel
UVC协议	UVC1.1	UVC 1.5/UVC 1.1
USB数据线	1 x 3m USB 2.0	1 x 1.6m USB 3.0
红外摄像机	x	✓
内置麦克风	x	✓
景深 (米)	1m~5m	0.5m~3m
视角	120°	120°
自动框全景	✓	✓
PTZ	EPTZ	EPTZ
变焦	3倍数码变焦	3倍数码变焦
视频输出	4K30, 1080p60/30, 720p60/30	4K30, 1080p60/30, 720p60/30
最大分辨率	4K	4K
最大帧率	60FPS	60FPS
宽动态技术	✓	✓
自动曝光	✓	✓
白平衡	ATW/自动/手动	ATW/自动/手动
快门速度	1/60 ~ 1/10000秒	1/60 ~ 1/10000秒
信噪比	63dB	63dB
LED指示灯	✓	✓
有效焦距	f=2.22mm	f=2.22mm
光圈 (F#)	F/2.4	F/2.4
最低照度	0.5 lux (白天) 0.1 lux (夜晚)	0.5 lux (白天) 0.1 lux (夜晚)
尺寸	59 mm x ϕ 45 mm	59 mm x ϕ 45 mm
系统要求	Windows7, Windows10, Mac OS 10.10或更高版本	Windows7, Windows10, Mac OS 10.10或更高版本
认证	Microsoft Teams Rooms & Zoom Rooms	Windows Hello认证 (进行中)

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司（股票代码：300628）是国际领先的企业通信与协作解决方案提供商，面向全球提供“云+端”视频会议服务。亿联网络以研发为核心，坚持自主创新，拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利，构筑了全场景、云端融合的音视频会议与协作解决方案。亿联网络致力于让沟通更简单、更高效，帮助企业提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区，SIP话机市场占有率为全球第一。

版权所有

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司

版权所有 ©2019 厦门亿联网络技术股份有限公司 版权所有。未经 Yealink（厦门）网络科技有限公司明确书面许可，不得以任何形式、任何手段（电子、机械、影印、录音或其他方式）或出于任何目的复制或传播本文档中的任何部分。

技术支持

请访问 <http://support.yealink.com> 获取最新的固件版本、产品手册等材料，FAQ 中可以找到常见问题及解决方案，为了方便您更好的获取相关的技术支持服务，您可登录 <https://ticket.yealink.com> 提交您的相关问题，我们将有专业人员为您解答。



厦门亿联网络技术股份有限公司
网址：www.yealink.com.cn
地址：福建省厦门市湖里高新园区
岭下北路1号亿联研发大楼
版权©亿联网络技术股份有限公司2019